

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01301/24



**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская обл., г.о. Егорьевск, г. Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025001466379. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011020537. Телефон: +7(495)228-81-10, адрес электронной почты: info@vetonit.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская обл., г.о. Егорьевск, г. Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140301, Россия, Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, ул. Смычка, дом 62. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025001466379, Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5011020537.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает на основе штукатурок декоративных водно-дисперсионных, марок: ветонит пас акрилат (vetonit pas akrylat) (расход при нанесении на негорючее основание не более 3,7 кг/м²), ветонит пас силикон (vetonit pas silikon) (расход при нанесении на негорючее основание не более 3,7 кг/м²), ветонит пас силикон моделфино (vetonit pas silikon modelfino) (расход при нанесении на негорючее основание не более 2,0 кг/м²), ветонит пас силикон микрофино (vetonit pas silikon microfino) (расход при нанесении на негорючее основание не более 2,0 кг/м²), ветонит пас мармолит (vetonit pas marmolit) (расход при нанесении на негорючее основание не более 4,5 кг/м²), ветонит пас ЭкстраКлин (vetonit pas ExtraClean) (расход при нанесении на негорючее основание не более 3,7 кг/м²), ветонит пас декофино (vetonit pas decofino) (расход при нанесении на негорючее основание не более 2,0 кг/м²), выпускаемые по ТУ 20.30.11-047-56846022-2022 «Штукатурки декоративные. Технические условия» с изм. №1. Международный код GTIN: 4630122813583, 4630122813590, 4630122813606, 4630122813613, 4630122813620, 4630122813637, 4630122813644, 4630122813651, 4630122813668, 4630122813675, 4630122813682, 4630122813699, 4630122813705, 4630122813712, 4630122813729, 4630122813736, 4630122813743, 4630122813859, 4630122813866, 4630122813873, 4630122813880, 4630122813897, 4630122813903, 4630122813910, 4630122813927, 4630122813934, 4630122813941, 4630122813958, 4630122813965, 4630122813972, 4630122813989, 4630122813996, 4630122814009, 4630122814016, 4630122814023, 4630122814030, 4630122814054, 4630122814061, 4630122814078, 4630122814085, 4630122814092, 4630122814108, 4630122814382, 4630122814399, 4630122814412, 4630122814429, 4630122813774, 4630122813781, 4630122813798, 4630122813804, 4630122813811, 4630122813828, 4630122813835, 4630122813842, 4630122813750, 4630122813767. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.11

код ТН ВЭД ЕАЭС:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 11138/РС, 11139/РС, 11140/РС, 11141/РС, 11142/РС от 05.11.2024, №№ 11145/РС, 11146/РС от 06.11.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4740-АПИ/З от 08.11.2023 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от мороза месте, вдали от солнечных лучей и закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °С. Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.11.2024 по 06.11.2029**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Литвинов В.А.  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)