

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»

600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а

тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)

ООО «Сертификация продукции»

Киселев А.Р.

«13» января 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5486 от «13» января 2025 г.

Наименование объекта инспекции: Композиция тампонажная АДВ-4 (марка 1, марка 2).

Заявитель: ООО НПФ «Адгезив»

Юридический адрес: 600016, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77, корпус лабораторный № 2, этаж 2, помещение 25а, Российская Федерация.

ИНН 3302005988, ОГРН 1033303405508

Производитель: ООО НПФ «Адгезив»

Юридический адрес: 600016, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77, корпус лабораторный № 2, этаж 2, помещение 25а, Российская Федерация.

Адрес производства: 600009, г. Владимир, проезд Промышленный, д. 5, Российская Федерация.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 5558 от 10.01.2025 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 12.46-730.ПР-24 от «12» декабря 2024 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» «Управления делами Президента Российской Федерации» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Акт отбора образцов;
3. Информационное письмо о составе продукции;
4. ТУ 2257-085-22736960-2004 «Композиция тампонажная АДВ-4»;
5. Макеты этикеток;
6. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Проведение экспертизы поручено: инспектор ОИ Брыченков А.Н.

Дата(ы) проведения инспекции: 10.01.2025 г.-13.01.2025 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствии с ТУ 2257-085-22736960-2004 «Композиция тампонажная АДВ-4».

Область применения продукции: для тампонажа протечек в бетонных сооружениях путем инъектирования; устранения трещин, пустот, промоин в подземных сооружениях (туннелях,

подвалах, коллекторах); устройства теплоизоляции и для герметизации швов в бетонных сооружениях.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлены читаемые образцы потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- предприятие-изготовитель;
- реквизиты предприятия-изготовителя;
- указания по применению;
- ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции;
- отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: Композиция тампонажная АДВ-4 (марка I). Отбор образцов (проб) осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

Проведена оценка представленного состава. Продукция не содержит в составе химические вещества, относящиеся к I-му классу опасности.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 12.46-730.ПР-24 от «12» декабря 2024 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» «Управления делами Президента Российской Федерации» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, представлены в таблице 1.

Таблица 1 (Глава II Раздел 6)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец: Композиция тампонажная АДВ-4 (марка I)				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели** Модельная среда – воздушная среда Насыщенность 1,0 м ² образца на 1 м ³ климатической камеры Время экспозиции-48 часов. Температура в камере 24°C. Относительная влажность 45%.				
Бутилацетат	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,10	Менее 0,02
Водород цианистый	мг/м ³	МУК 4.1.0.337-96	Не более 0,01	Менее 0,001
Спирт изопропиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,20	Менее 0,001
Спирт метиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,50	Менее 0,008
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	0,004±0,001
Этиленгликоль	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,30	Менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,10	Менее 0,005
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,02	Менее 0,004
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,0007
Фталевый ангидрид	мг/м ³	ГОСТ 132532-2013	Не более 0,02	Менее 0,005

Воздушная среда, насыщенность 1.0 м³ образца на 1м³ климатической камеры
 Время экспозиции — 48 час. Температура — 40±2°С
 Относительная влажность 45%

Ангидрид фосфорный	мг/м³	МУ 1631-77	Не более 0,05	Менее 0,001
Диоксид серы	мг/м³	МУК 4.1.2471-09	Не более 0,05	Менее 0,01
Бутилацетат	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,10	Менее 0,02
Водород цианистый	мг/м³	МУК 4.1.0.337-96	Не более 0,01	Менее 0,001
Спирт изопропиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,20	Менее 0,001
Спирт метиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,50	Менее 0,008
Формальдегид	мг/м³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	0,004±0,001
Этиленгликоль	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,30	Менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,10	Менее 0,005
Диоктилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Не более 0,02	Менее 0,004
Стирол	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,0007
Фталевый ангидрид	мг/м³	ГОСТ 32532-2013	Не более 0,02	Менее 0,005
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФП/2688-03	80-120	89
Физико-гигиенические показатели				
Напряженность электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ	15,0	Менее 0,3

Примечание: ** - Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

Содержание веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДКс.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха. Сумма отношений концентраций к их ПДК не превышает единицу.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами Таможенного союза.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Композиция тампонажная АДВ-4 (марка 1, марка 2) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Инспектор ОИ _____ Брыченков А.Н.

Технический директор ОИ _____ Рогулев И.А.
 (уполномоченное лицо)

