

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.03347/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", место нахождения 140301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕГОРЬЕВСК, УЛ СМЫЧКА, Д. 60, ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537, телефон +7 7495228811, электронная почта certificate@vetonit.ru

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Зохранян Рафаэль Петросович

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Материал рулонный изоляционный строительный (пленки и мембраны) Vetonit (Ветонит) марок: Ветранет А, Ветранет АМ, Ветранет АМ Pro, Паранет В, Гидранет D.

ВЫПУСКАЕМАЯ В СООТВЕТСТВИИ С: ТУ 23.99.12-214-56846022-2025 «Материал рулонный изоляционный строительный».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Стройпленки", 450053, Республика Башкортостан, г Уфа, пр-кт Октября, д. 132/3, офис 609, адрес места осуществления деятельности: 452600, РОССИЯ, Респ Башкортостан, г Октябрьский, ул Космонавтов, здание 59. ОГРН 1200200013595, ИНН 0245962816.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.12

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 12004/РД выдан 26.08.2025 испытательной лабораторией "Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»" ТРПБ.RU.ИН28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, группа умеренновоспламеняемые (В2). Рулоны материалов строительных должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении, защищённом от воздействия УФ, при температуре не ниже -10 °С и не выше +35 °С, отдельно от органических растворителей, легковоспламеняющихся, горючих и других агрессивных веществ, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При этом должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от повреждений. При хранении и транспортировке не допускаются чрезмерные механические воздействия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 20.10.2025 по 19.10.2030



Заявитель

подпись

ЗОХРАБЯН РАФАЭЛЬ ПЕТРОСОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)