

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации ПРОФИЛОГИСТИК

Зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации Росстандарта, рег. № РОСС RU.Я2271.04КДА0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПФЛ4.RU.0501.Н.00736

Срок действия с 13.11.2024 по 12.11.2027

№ 0124496

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Сертификационный центр «Профилогистик». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 600023, Владимирская область, город Владимир, микрорайон Коммунар, улица Песочная, дом 4, помещение VI. Телефон +74922420896, адрес электронной почты st84@inbox.ru. Свидетельство о допуске № ПФЛ1.RU.0501 от 23.11.2023.

ПРОДУКЦИЯ Олигомер уретановый АДВ-17.
ТУ 2226-023-22736960-96 «Олигомер уретановый АДВ-17. Технические условия».
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.16.40.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2226-023-22736960-96.

код ТН ВЭД ЕАЭС
-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная Фирма «Адгезив» (ООО НПФ «Адгезив»). Адрес места нахождения: 600016, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 77, корпус лабораторный №2, этаж 2, помещение 25а. Адрес места осуществления деятельности: 600009, Россия, Владимирская область, город Владимир, Промышленный проезд, дом 5. ИНН: 3302005988.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственной Фирме «Адгезив» (ООО НПФ «Адгезив»). ИНН 3302005988. Адрес места нахождения: 600016, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 77, корпус лабораторный №2, этаж 2, помещение 25а. Адрес места осуществления деятельности: 600009, Россия, Владимирская область, город Владимир, Промышленный проезд, дом 5. Телефон +7(4922)47-52-21, адрес электронной почты prof@adhesiv.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний от 11.11.2024 №АЛ-24/11-0020 испытательной лаборатории ИЛ «Альянс» ООО «Альянс», свидетельство о подтверждении компетентности №РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ06, срок действия до 09.06.2025г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

Л.Г. Силантьева

инициалы, фамилия

Н.И. Макарова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации