

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации ПРОФИЛОГИСТИК

Зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации Росстандарта, рег. № РОСС RU.Я2271.04КДА0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПФЛ4.RU.0501.Н.00889

Срок действия с 30.04.2025 по 29.04.2028

№ 0128671

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Сертификационный центр «Профилогистик». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 600023, Владимирская область, город Владимир, микрорайон Коммунар, улица Песочная, дом 4, помещение VI. Телефон +74922420896, адрес электронной почты st84@inbox.ru. Свидетельство о допуске № ПФЛ1.RU.0501 от 23.11.2023.

ПРОДУКЦИЯ Композиция инъекционная ВИЛАД 355.

ТУ 20.16.40-266-22736960-2024 «Композиция инъекционная ВИЛАД 355. Технические условия».

Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.16.40.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.16.40-266-22736960-2024.

код ТН ВЭД ЕАЭС
3909 50 900 8

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная Фирма «Адгезив» (ООО НПФ «Адгезив»). Адрес места нахождения: 600016, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 77, корпус лабораторный №2, этаж 2, помещение 25а. Адрес места осуществления деятельности: 600009, Россия, Владимирская область, город Владимир, Промышленный проезд, дом 5. ИНН: 3302005988.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственной Фирме «Адгезив» (ООО НПФ «Адгезив»). ИНН 3302005988. Адрес места нахождения: 600016, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 77, корпус лабораторный №2, этаж 2, помещение 25а. Адрес места осуществления деятельности: 600009, Россия, Владимирская область, город Владимир, Промышленный проезд, дом 5. Телефон +7(4922)47-52-21, адрес электронной почты prof@adhesiv.ru.

НА ОСНОВании Протокола испытаний от 29.04.2025 №АЛ-25/04-0080 испытательной лаборатории ИЛ «Альянс» ООО «Альянс», свидетельство о подтверждении компетентности №РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ06, срок действия до 09.06.2025г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

[Подпись]
подпись
[Подпись]
подпись

Л.Г. Силантьева

инициалы, фамилия

Н.И. Макарова

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации