

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-RU.PA01.B.01011/25

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", место нахождения 140301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕГОРЬЕВСК, УЛ. СМЫЧКА, Д. 60, ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537, телефон +7 4952288110, электронная почта certificate@vetonit.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ЗОХРАБЯН РАФАЭЛЬ ПЕТРОСОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидро-пароизоляционный Vetonit (Ветонит), марки: Паранет PRO 200 (Паранет ПРО 200)

Выпускаемая в соответствии с: ТУ 23.99.12-208-56846022-2024 «Материал рулонный кровельный и гидро-пароизоляционный».

Изготовитель: ООО «РыбинскПолиПак», Адрес юридического лица: 152915, Россия, Ярославская область, Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Нансена, д.25, 27, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152900, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, Ярославский тракт, д. 72. ОГРН 1067610000248, ИНН 7610067400.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть; ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени; группа трудновоспламеняемые (В1), группа сильногорючие (Г4), группа нераспространяющие (РП1).

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА

11499/РД выдан 21.02.2025 испытательной лабораторией "Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»" ТРПБ.RU.ИН28;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Гарантийный срок хранения – 12 (двенадцать) месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения требований настоящих ТУ по хранению изделий. Материал в упакованном виде хранится в закрытых складских помещениях в горизонтальном положении при температуре от минус 50 до плюс 40 ° С, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 -Г4, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 -В1, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97-РП1

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 19.03.2025 по 18.03.2030



Заявитель

подпись

ЗОХРАБЯН РАФАЭЛЬ ПЕТРОСОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)