

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.30419/26



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", место нахождения 140301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕГОРЬЕВСК, УЛ СМЫЧКА, Д. 60, ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537, телефон +7 4952288110, электронная почта certificate@isoroc.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, СИЛЬВЕСТРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия минераловатные теплоизоляционные (плиты) на полимерном связующем Vetoni (Ветонит), марок: Стандарт, Оптимал, Венти Оптимал, Венти, Фасад-Мастер, Фасад, Фасад-Оптимал, Руф Н Оптимал, Руф Н, Руф, Руф В Оптимал, Руф В, Фасад Стронг, Акустик.

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОРОК", 392526, Россия, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, дом 2, адрес места осуществления деятельности: 392526, Россия, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, дом 2, ОГРН 1026800885913, ИНН 7714181115.

выпускаемая в соответствии с: ТУ 23.99.19-204-56846022-2024 с Изм 1 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на полимерном связующем. Технические условия»
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012), Межгосударственный стандарт. Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия, стандарт в целом (за исключением пункта 4.2.6 пункта 4.2 раздела 4);

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протоколов: №126-326233 выдан 24.08.2026; №126-327080 выдан 19.08.2026; №226-254120 выдан 12.08.2026; №226-327020 выдан 24.08.2026; №326-201028 выдан 19.08.2026; №326-295120 выдан 19.08.2026; №326-316101 выдан 19.08.2026; №326-323080 выдан 24.08.2026; №326-324085 выдан 24.08.2026; №326-324200 выдан 19.08.2026; №326-325161 выдан 24.08.2026; №326-327110 выдан 19.08.2026; №326-334080 выдан 24.08.2026; №226-334080 выдан 24.08.2026 испытательной лабораторией "Отдел контроля качества АО «ИЗОРОК»";

Сертификат системы менеджмента: RU25/00000067 выдан 19.11.2025, Орган сертификации систем менеджмента Акционерного общества "СЖС Восток Лимитед", RA.RU.13АЖ28.;

Заключение по теме: «Определение срока эффективности эксплуатации изделий теплоизоляционных Vetoni, производимых по ТУ 23.99.19-201-56846022-2024, ТУ 23.99.19-202-56846022-2024, ТУ 23.99.19-204-56846022-2024, ТУ 23.99.19-205-56846022-2024, ТУ 23.99.19-216-56846022-2025», б/н, выдан 14.11.2025; Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 5457, выдан 26.12.2024;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Гарантийный срок хранения плит: 6 (шесть) месяцев со дня изготовления, под навесом или на открытой площадке, 8 (восемь) месяцев со дня изготовления, в сухом, крытом помещении; При условии соблюдения требований настоящих ТУ по хранению плит. Плиты должны храниться в сухом, крытом помещении в упакованном виде, быть изолированы от воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 °С до +35 °С, при относительной влажности не более 75%.

Допускается хранение под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков и прямого солнечного света.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 28.08.2026 по 27.08.2031



М.П. Заявитель

подпись

СИЛЬВЕСТРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)